



[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: RU711

RU 711

Opérations de finition en mécanique, horlogerie, bijouterie, photo ou pour toutes manipulations impliquant un gant de propreté pratiquement exempt de peluches.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

RU711

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Travail de Précision

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

Industries textiles Services Publics Laboratoires Industrie Administration

Utilisation du produit

Opérations de finition en mécanique, horlogerie, bijouterie, photo ou pour toutes

manipulations impliquant un gant de propreté pratiquement exempt de peluches.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant 93% coton et 7% élasthane

Gant industriel, base ourlé

Ambidextre

Avantage

CONFORT

L'interlock coton assure un bon confort en absorbant la transpiration de la main.

Gant ambidextre pour une durée de vie prolongée

Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et offre une bonne tactilité

L'élasthane permet au gant de s'adapter à tous types de mains

HYGIENE

Son coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : I Risques mineurs

Conforme à la norme :

EN 420-94 Exigences générales

DESCRIPTIF :

Gant 93% coton et 7% élasthane

Gant industriel, base ourlé

Ambidextre

Technologie des produits

Tricoté

Type de revêtement

Coton et élasthane.

Longueur

21 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6/8 et 8/10

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

RU711 XX

EN 420

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

1

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

Autocertification

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 101

Fiche d'informations sur l'utilisateur

101

Information de stockage

Conditionnement minimum : 600 paires.

Instructions d'entretien

Maintenance

Cet article peut être nettoyé. Pour les préconisations de lavage, consultez Honeywell Safety Products.