



CODE ARTICLE: RGT450
TRICOTON

Manipulation fine en milieu propre. Peut-être utilisé comme sous-gant.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

RGT450

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Travail de Précision

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Restauration Collective
- Industries Alimentaires
- Industrie
- Industrie Automobile

Utilisation du produit

Manipulation fine en milieu propre. Peut-être utilisé comme sous-gant.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté 100 % coton

Poignet élastiqué de 6 cm

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

De PH neutre et sans traitement, ce coton est parfaitement toléré par la peau, il réduit et absorbe la transpiration.

Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures, procure une bonne tactilité et protège contre les microcoupures.

HYGIENE

Son coloris clair valorise les notions d'hygiène et de propreté.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : I Risques mineurs

Conforme aux normes:

EN 420-2003 CEE Exigences générales

CARACTERISTIQUES :

Gant tricoté 100 % coton

Poignet élastiqué de 6 cm

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

13

Type de revêtement

Coton

Longueur

23 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 9

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

RGT450 XX

EN 420

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

1

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

Autocertification

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 101

Fiche d'informations sur l'utilisateur

101

Maintenance

Information de stockage

Le carton contient 30 paquets de 10 paires, soit 300 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

Ce gant a été conçu pour les risques mineurs uniquement.

Ne pas utiliser ce gant contre les risques mécaniques, thermiques et chimiques.