

W1200 - W1210 - W1220 - W1230

#### DISTRIBUÉ PAR STERILMED FRANCE

# **CUPULES**

## réutilisables, à fond plat

Pour le recueil des liquides, déchets, instruments médicaux.

#### **AVANTAGES**

- Légères, robustes et résistantes
- Graduations intérieures
- Fond plat pour améliorer la stabilité
- Bords lisses pour éviter les déchirures pendant l'emballage et la stérilisation

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Conçu en polypropylène haute qualité
- Avec graduations internes
- Les normes suivantes sont applicables :

BS 5452 **BS EN ISO 17664 BS EN ISO 20417 BS EN ISO 15223** Marquage CE

- Stérilisable à la vapeur 134°C, à l'EtO et au H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
- Garanti sans latex

1000	
1	

REFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
W1200	Ø 100 x 45 mm 280 ml	200
W1210	Ø 150 x 70 mm 900 ml	600
W1220	Ø 200 x 90 mm 2 L	30
W1230	Ø 250 x 105 mm 3 L	20

#### **UTILISATION**

- Produits devant être rincés avant la première utilisation.
- Conserver et conserver selon les recommandations ISO 17764
- Cupules garanties 1000 cycles de stérilisation
- Les produits abrasifs doivent être évités pour ne pas réduire les performances du produit
- Le produit doit être entreposé dans son emballage primaire et secondaire, hors du sol, sur une palette ou une tablette, et dans une pièce propre et sèche, ventilée, à une température de 10 °C à 35 °C.

STERILMED France - Fiche technique - Édition janvier 2023 PHOTO NON CONTRACTUELLE