



## AUSONNE ALD

### COUTEAU DE SÉCURITÉ À LAME RÉTRACTABLE

En matière composite alimentaire et détectable.

Idéal pour tout travail de manutention, ouvrir les cartons et les emballages.

- SÉCURITÉ**
- La lame se rétracte automatiquement en fin de coupe.
  - Blocage possible au repos.



LIVRÉ AVEC UNE LAME  
À BOUT POINTU



AMBIDEXTRE



LÉGER



ERGONOMIQUE



ÉVITE  
LES TMS



LAME RÉTRACTABLE  
AUTOMATIQUEMENT



SÉCURITÉ RENFORCÉE




RÉSISTANT AUX PRODUITS  
LESSIVIELS

## FICHE TECHNIQUE

## DESIGN : ERGONOMIE IDÉALE

TRÈS BONNE PRISE EN MAIN. 3 PROFONDEURS DE COUPE.

LAME RÉTRACTABLE AUTOMATIQUÉMENT EN RELÂCHANT LE CURSEUR.



## ATOUTS



ERGONOMIQUE ET LÉGER  
POUR DROITIER & GAUCHER



RÉSISTANCE DU RESSORT  
TESTÉE À PLUS DE 100 000 ACTIONS



EN MATIÈRE COMPOSITE ALIMENTAIRE  
ET DÉTECTABLE

## FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour la coupe des cartons  
simple cannelure et compact



Pour la coupe des cartons  
double cannelure



Pour la coupe d'adhésif  
d'emballage



Pour la coupe des films  
plastiques de suremballage



Pour la coupe des films  
plastiques épais, PVB

### COUPEAU DE SÉCURITÉ AVEC POSSIBILITÉ DE 3 PROFONDEURS DE COUPE



Cran 1

Cran 1

Sortie 7 mm



Cran 2

Cran 2

Sortie 14 mm



Cran 3

Cran 3


Sortie 20 mm

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES


- Léger (71 g).
- Changement de lame facile.
- Lame réversible.
- Grande précision de coupe.
- Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels.
- Grande précision de coupe

## CHANGEMENT DE LAME

01/Presser sur le cran pour libérer la tête avant.




02/Dégager la tête avant.



03/À l'aide du curseur, sortir la lame au maximum.




04/Retirer la lame avec précaution. Procéder de façon inverse pour insérer une nouvelle lame.




## LAMES

### COUPEAU LIVRÉ AVEC




REF 452.6 ALD Ep. 0,6 mm  
Lame en acier inox alimentaire.

### LAME DISPONIBLE




REF 453.6 ALD Ep. 0,6 mm  
Lame en acier inox alimentaire.



REF 452A.6 ALD Ep. 0,6 mm  
Lame en acier inox alimentaire.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
452.6 ALD	Lame droite	Acier inox alimentaire	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	58,0 Hrc
453.6 ALD	Lame droite	Acier inox alimentaire	60 x 19 x 0,6	16° - 26°	58,0 Hrc
452A.6 ALD	Lame droite avec bout arrondi	Acier inox alimentaire	54 x 19 x 0,6	17° - 29°	58,0 Hrc

## PLAN TECHNIQUE (en mm)



Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	71 g	160 x 46 x 26	10	6 pièces	Corps couteau	Polyamide - Fibre de verre - Téflon	Bleu
					Curseur	POM (Polyoxyméthylène)	Bleu foncé
					Barrette	POM (Polyoxyméthylène)	Bleu foncé
					Ressort	Acier inoxydable	Gris métal
					Plateau	POM (Polyoxyméthylène)	Métal
					Lame 452.6 ALD	Acier inox alimentaire	Métal

Modèle déposé. Agrément LNE.

**MP**  
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT  
25, rue Roger Touton • BP 50120  
Parc d'Activités Bordeaux Nord  
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  
[MURE-PEYROT.COM](http://MURE-PEYROT.COM)